

شركة ميدان الانارة للتجارة

LIGHTING SQUARE TRADING Co

عالم  
الانارة  
في ميدان واحد



# فانوس اناارة شوارع SPARK

## LED SPARK STREET LIGHT



- متوفر 100 وات, 150 وات, 200 وات, 250 وات, 300 وات
- متوفر جميع الالوان 3000 كلفن (اصفر), 4000 كلفن (شمسي), 6500 كلفن (ابيض)
- ضمان لمدة 5 سنوات
- صنع في المملكة العربية السعودية

### المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |   |
|---------------------|---|
| POWER - القدرة      | 100W-150W-200W-250W-300W  |
| CCT - درجة اللون    | 3000K-4000K-6500K   |
| LUMEN - شدة الاضاءة | 145LM/W   |
| VOLTAGE - الجهد     | 100-277 V   |
| MADE OF - مصنوع من  | ALUMINIUM - المنيوم   |
| IP - درجة الحماية   | IP-67   |
| DRIVER - المحول     | Xitanium LITE Prog LED drivers Independent Xi LP 0.3-1.05A S1 WL I155 |
| WARRANTY - الضمان   | 5YEARS - 5 سنوات  |



#### Benefits

- Ultimate robustness, offering peace of mind and lower maintenance costs
- Long lifetime and high survival rate
- Energy savings through high efficiency
- Balanced configurable feature set covering the most common applications
- Superior thermal management
- Consistent waterproof performance through the lifecycle
- Easy to design-in, configure and install for Class I applications

#### Features

- SimpleSet®, wireless configuration interface
- High surge protection
- Long lifetime and robust protection against moisture vibration and temperature
- Configurable operating windows(AOC)
- External control interface (1-10V) available
- Digital Configuration Interface (DCI) via MultiOne Interface
- Autonomous or Fixed time based (FTBD) dimming via integrated 5-step DynaDimmer
- Programmable Constant Light Output (CLO)
- Integrated Driver Temperature protection

#### Application

- Residential areas
- Road and street lighting
- Area and flood lighting
- Tunnel lighting
- High-bay lighting

## 2835R ,3030R LUMILEDS



| Parameter                   | Symbol | Value    | Unit |
|-----------------------------|--------|----------|------|
| Power dissipation           | Pd     | 960      | mW   |
| Forward current             | IF     | 300      | mA   |
| Reverse voltage             | VR     | 5        | V    |
| Operating temperature range | Top    | -35~+100 | °C   |
| Storage temperature range   | Tstg   | -35~+85  | °C   |
| Heatresistance              | Rth    | 25       | °C   |
| Junction temperature        | Tj     | 125      | °C   |
| Electrostatic Discharge     | ESD    | 2000     | V    |

# VISTA كشاف انارة ساحات وملاعب LED VISTA FLOOD LIGHT



- متوفر 600 وات , 800 وات , 1000 وات , 1500 وات
- متوفر جميع الالوان 3000 كلفن (اصفر), 4000 كلفن (شمسي), 6500 كلفن (ابيض)
- واسع الانتشار
- ضمان لمدة 5 سنوات
- صنع في المملكة العربية السعودية

## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| القدرة - POWER      | 600W-800W-1000W-1500W |
| درجة اللون - CCT    | 3000K-4000K-6500K     |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 120LM/W               |
| الجهد - VOLTAGE     | 100-277 V             |
| مصنوع من - MADE OF  | ALUMINIUM - المنيوم   |
| درجة الحماية - IP   | IP-66                 |
| المحول - DRIVER     | ISOLATED DRIVER       |
| الضمان - WARRANTY   | 5YEARS - 5 سنوات      |



## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| القدرة - POWER     | 250W,400W,500W      |
| معامل القدرة - PF  | 0.9                 |
| IN A               | 0.7A                |
| الجهد - VOLTAGE AC | 85-265V             |
| مصنوع من - MADE OF | ALUMINIUM - المنيوم |
| درجة الحماية - IP  | IP-67               |
| UOUT DC 60-80V     | 60-80V              |
| LOUT               | 2.8A                |

## شريحة انارة ديكوريه

# LED DECORATIVE CHIP LIGHT



## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| القدرة - POWER      | 50W                     |
| درجة اللون - CCT    | 2700K-3000K-4000K-6500K |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 120LM/W                 |
| الجهد - VOLTAGE     | 100-240 V               |
| مصنوع من - MADE OF  | ALUMINIUM - المنيوم     |
| درجة الحماية - IP   | IP-67                   |
| المحول - DRIVER     | ISOLATED                |

متوفر جميع الالوان 3000 كلفن (اصفر), 4000 كلفن (شمسي), 6500 كلفن (ابيض)

# جداريات خارجية

## LED OUTDOOR WELL LIGHT



## LED SOLAR STREET LIGHT

### المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| القدرة - POWER      | 100W                     |
| درجة اللون - CCT    | 3000K-4000K-6500K        |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 160LM/W                  |
| SOLAR PANEL         | MONO-CRYSTALLINE 16V 64W |
| مصنوع من - MADE OF  | المنيوم - ALUMINIUM      |
| درجة الحماية - IP   | IP-66                    |
| البطارية - BATTERY  | LIFEPO4 12.8V 42AH       |
| الضمان - WARRANTY   | سنوات 5 - 5YEARS         |

# فوانيس شوارع

## LED SMD STREET LIGHT



- متوفر 100 وات , 150 وات , 200 وات , 250 وات , 300 وات
- الالوان المتوفرة 3000 كلفن (اصفر), 4000كلفن(شمسي), 6500 كلفن (ابيض)
- قدرة حقيقية

### المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| القدرة - POWER      | 100W-150W-200W-250W-300W |
| درجة اللون - CCT    | 3000K-4000K-6500K        |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 120LM/W                  |
| الجهد - VOLTAGE     | 85-265 V                 |
| مصنوع من - MADE OF  | ALUMINIUM - المنيوم      |
| درجة الحماية - IP   | IP-66                    |
| المحول - DRIVER     | معزول - ISOLATED         |
| الضمان - WARRANTY   | سنوات 5 - 5YEARS         |

## LED COB STREET LIGHT



- متوفر 150 وات . 200 وات . 250 وات
- الالوان المتوفرة 3000 كلفن (اصفر), 4000كلفن(شمسي), 6500 كلفن (ابيض)
- قدرة حقيقية

### المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| القدرة - POWER      | 150W-200W-250W      |
| درجة اللون - CCT    | 3000K-4000K-6500K   |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 120LM/W             |
| الجهد - VOLTAGE     | 85-265 V            |
| مصنوع من - MADE OF  | ALUMINIUM - المنيوم |
| درجة الحماية - IP   | IP-66               |
| المحول - DRIVER     | معزول - ISOLATED    |
| الضمان - WARRANTY   | سنوات 5 - 5YEARS    |

# كشافات ساحات وملاعب

## LED DOB FLOOD LIGHT



- متوفر 100 وات , 200 وات , 400 وات , 600 وات
- الالوان المتوفرة 3000 كلفن (اصفر), 4000كلفن(شمسي), 6500 كلفن (ابيض)
- قدرة حقيقية

### المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| POWER - القدرة      | 100W-200W-400W-600W |
| CCT - درجة اللون    | 3000K-4000K-6500K   |
| LUMEN - شدة الاضاءة | 100LM/W             |
| VOLTAGE - الجهد     | 180-240 V           |
| MADE OF - مصنوع من  | ALUMINIUM - المنيوم |
| IP - درجة الحماية   | IP-66               |
| DRIVER - المحول     | ISOLATED - معزول    |
| WARRANTY - الضمان   | 2 YEARS - 2 سنوات   |

## LED HIGHBAY LIGHT



- متوفر 100 وات , 150 وات , 200 وات , 300 وات , 400 وات
- الالوان المتوفرة 3000 كلفن (اصفر), 6500 كلفن (ابيض)
- قدرة حقيقية

### المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| POWER - القدرة      | 100W-150W-200W-300W-400W |
| CCT - درجة اللون    | 3000K-6500K              |
| LUMEN - شدة الاضاءة | 120LM/W                  |
| VOLTAGE - الجهد     | 110-265 V                |
| MADE OF - مصنوع من  | ALUMINIUM - المنيوم      |
| IP - درجة الحماية   | IP-66                    |
| DRIVER - المحول     | ISOLATED - معزول         |
| WARRANTY - الضمان   | 2 YEARS - 2 سنوات        |

# ترك لايت LED TRACK LIGHT




- متوفر 10 وات , 20 وات , 30 وات , 40 وات
- مانعة للتوهج

## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| القدرة - POWER                  | 10W,20W,30W,40W     |
| درجة اللون - CCT                | 3000K,4000K,6500K   |
| شدة الاضاءة - LUMEN             | 120LM/W             |
| اللون - COLOR                   | ابيض , اسود         |
| مصنوع من - MADE OF              | المنيوم - ALUMINIUM |
| درجة الحماية - IP               | IP-66               |
| درجة دوران - DEGREE OF ROTATION | DEGREE 360          |
| الضمان - WARRANTY               | سنوات 3 - 3 YEARS   |

# انارة مكتبية LED OFFICE LIGHT




- متوفر 30 وات , 60 وات
- امكانية التركيب بطرق مختلفة
- متوفر الالوان التالية : 3000 كلفن (اصفر) , 4000 كلفن (شمسي)

## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| القدرة - POWER      | 30W,60W             |
| درجة اللون - CCT    | 3000K,4000K         |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 120LM/W             |
| اللون - COLOR       | ابيض , اسود         |
| مصنوع من - MADE OF  | المنيوم - ALUMINIUM |
| درجة الحماية - IP   | IP-66               |
| المقاس - SIZE       | 120سم               |
| الضمان - WARRANTY   | سنوات 3 - 3 YEARS   |

# انارة داخلية HOME LIGHTING





# ليات زينة LED STRIP LIGHT



- 180 لمبة في المتر ● متوفر الالوان التالية 3000 كلفن (اصفر), 4000 كلفن (شمسي)
- خطين دايمر ● قابل للقطع لكل 20 سم

## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| القدرة - POWER                | 12W/M             |
| درجة اللون - CCT              | 3000K, 4000K      |
| شدة الاضاءة - LUMEN           | 120LM/W           |
| مقاس - SIZE                   | 50M               |
| مصنوع من - MADE OF            | بلاستيك           |
| درجة الحماية - IP             | IP-66             |
| ميزة اضافية - EXTRA ADVANTAGE | قابل للتعتيم      |
| الضمان - WARRANTY             | 3 سنوات - 3 YEARS |




- الالوان المتوفرة : 6500 كلفن (ابيض), الاخضر
- 180 لمبة في المتر ● ثلاثة خطوط

## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| القدرة - POWER      | 6W/M              |
| درجة اللون - CCT    | 6500K ,GREEN      |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 120LM/W           |
| مقاس - SIZE         | 50M               |
| مصنوع من - MADE OF  | بلاستيك           |
| درجة الحماية - IP   | IP-66             |
| الضمان - WARRANTY   | 3 سنوات - 3 YEARS |

## لفات ليد لاصق LED Strip Light



## المواصفات - SPECIFICATIONS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| القدرة - POWER      | 10W/M                    |
| درجة اللون - CCT    | 2700K, 3000K, 4000K, RGB |
| شدة الاضاءة - LUMEN | 120LM/W                  |
| مقاس - SIZE         | 10M, 5M, 50M             |
| مصنوع من - MADE OF  | بلاستيك                  |
| درجة الحماية - IP   | IP-66                    |
| الضمان - WARRANTY   | 3 سنوات - 3 YEARS        |

# اعمدة سارية علم FLAG POLES



## المواصفات - SPECIFICATIONS

ELEVATIONS - الارتفاعات

6M,8M,10M,12M,15M,16M,20M,25M,30M,40M,50M,60M,70M,80M,100M

COLOR - اللون

POWDER COATING ACCORDING TO THE CLIENT'S REQUEST

مصنوع من - MADE OF


حديد مجلفن على الساخن - HOT DEEP GALVANIZED IRON

## اعلام FLAGS



اعلام بمختلف المقاسات المناسبة لسواري الاعلام وغيرها  
مصنوع من قماش الجبردين عالي الجودة ومطبوعة من الجهتان

# اعمدة انارة LIGHTING POLE



# تواصل معنا Connect with us



## فروعنا

فرع 1: المملكة العربية السعودية , الرياض ,حي الملز , طريق الامير عبدالمحسن بن عبدالعزيز, الملز, الرياض 12841



فرع 2: المملكة العربية السعودية , الرياض ,حي الصحافة , طريق أنس ابن مالك, الياسمين, الرياض 13325



مصنع ميدان الانارة: المملكة العربية السعودية , الرياض ,حي السلي , طريق اسطنبول



مكتب الادارة العامة : المملكة العربية السعودية , الرياض ,حي المصيف , طريق ابو بكر الصديق



## ارقام التوصل

+966 55 434 1902

+966 54 642 0635